

Anleitung für die Verwendung der Elmo-Dokumentenkamera Typ L-12i / L-12iD in Teams und Big-Blue-Button

1. Hardware-Verbindung mit dem Laptop, Convertible herstellen

Dazu brauchen Sie je nach Bauweise verschiedene Anschlusskabel (siehe Bild).
Stecken Sie bitte das Kabel hinten (ältere Variante) oder seitlich (neuere Variante)
am Elmo ein und verbinden es mit dem USB-Anschluss des Laptops bzw.
Convertibles.



2. Einstellung am Elmo vornehmen


Öffnen Sie das Elmo-Menü durch Einschalten des Beamers oder eines separaten Bildschirms.

a. Menü öffnen


Steuerkreuz



- b. Wechseln Sie mit dem Steuerkreuz am ELMO zum **Werkzeugschlüsselsymbol (Preferences)** und drücken dann die Taste in der **Mitte (Sanduhr)** für ENTER. Das Menü wird folgend an der Projektionsfläche oder auf dem Bildschirm angezeigt.




- c. Gehen Sie anschließend auf **USB Mode** und wählen den **Punkt UVC** aus. Drücken Sie bitte erneut ENTER (Sanduhr). Achtung: Die Anzeige wechselt nicht sofort auf UVC. Die ELMO Dokumentenkamera macht selbstständig einen Neustart.



3. Verbindung in Teams herstellen


Möchten Sie die ELMO Dokumentenkamera als **Webcam für Ihr Videokonferenz-Tool** nutzen, müssen Sie die Kamera in Ihrem Videokonferenz-Tool unter „**Einstellungen**“ auswählen.

a. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Ihr **Profilbild** oben rechts beziehungsweise auf den Kreis mit Ihren Initialen.




b. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf „**Einstellungen**.“

c. Klicken Sie unter „**Kamera**“ auf den kleinen Pfeil nach unten, um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Hier sind alle Kameras aufgelistet, die Ihnen zur Verfügung stehen. Wählen Sie die ELMO Dokumentenkamera mit Testbild-Vorschau aus.



4. Verbindung in Big-Blue-Button herstellen



2. Wählen Sie Ihre Kamera aus.

- ELMO UVC Camera
- High definition

1. Klicken Sie auf das
Kamerasymbol

**Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Helpdesk Team
unter der E-Mail: helpdesk@gws-loerrach.de**